

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ XÂY DỰNG
Số: 154/TB-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày 27 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO
TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY

Sở Xây dựng Đắk Lắk, xác nhận đã tiếp nhận bản công bố hợp quy số 01/CBHQ/ĐT ngày 21 tháng 6 năm 2018 của **Công ty TNHH Xây dựng Đại Tín**, địa chỉ văn phòng: Số 261 đường Lê Duẩn, Phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; nơi sản xuất: Lô B6-B7 KCN Hoà Phú, xã Hoà Phú, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; điện thoại: 0935 984 898.

Cho sản phẩm, hàng hóa: **Gạch bê tông**

STT	Kiểu loại	Kích thước (mm)	Mac	Mô tả đặc tính kỹ thuật
1	Gạch đặc (gạch thẻ)	180x80x40	M5,0	Có cường độ nén trung bình cho ba mẫu thử không nhỏ hơn 5,0 MPa và cường độ nén nhỏ nhất cho một mẫu thử không nhỏ hơn 4,5 MPa; Độ thấm nước không lớn hơn 0,35 L/m ² .h; Độ hút nước không lớn hơn 14%
2		180x80x40	M7,5	Có cường độ nén trung bình cho ba mẫu thử không nhỏ hơn 7,5 MPa và cường độ nén nhỏ nhất cho một mẫu thử không nhỏ hơn 6,7 MPa; Độ thấm nước không lớn hơn 0,35 L/m ² .h; Độ hút nước không lớn hơn 12%
3	Gạch rỗng 4 lỗ	180x80x80	M5,0	Có cường độ nén trung bình cho ba mẫu thử không nhỏ hơn 5,0 MPa và cường độ nén nhỏ nhất cho một mẫu thử không nhỏ hơn 4,5 MPa; Độ thấm nước không lớn hơn 0,35 L/m ² .h; Độ hút nước không lớn hơn 14%

4		180x80x80	M7,5	Có cường độ nén trung bình cho ba mẫu thử không nhỏ hơn 7,5 MPa và cường độ nén nhỏ nhất cho một mẫu thử không nhỏ hơn 6,7 MPa; Độ thấm nước không lớn hơn 0,35 L/m ² .h; Độ hút nước không lớn hơn 12%
5	Gạch rỗng 6 lỗ	180x120x80	M5,0	Có cường độ nén trung bình cho ba mẫu thử không nhỏ hơn 5,0 MPa và cường độ nén nhỏ nhất cho một mẫu thử không nhỏ hơn 4,5 MPa; Độ thấm nước không lớn hơn 0,35 L/m ² .h; Độ hút nước không lớn hơn 14%
6	Gạch rỗng block	390x190x90	M5,0	
7		390x190x90	M5,0	
8	Gạch rỗng (gạch trụ)	190x190x190	M5,0	

Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2017/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và có giá trị từ ngày 16 tháng 6 năm 2018 đến ngày 15 tháng 6 năm 2021.

Giấy chứng nhận số PQI.5029, mang mã số 0529-18-0607-01 và được phép sử dụng dấu hiệu hợp quy (CR) do Viện năng suất chất lượng Deming cấp ngày 16 tháng 6 năm 2018.

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH Xây dựng Đại Tín. Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm, hàng hóa phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty TNHH Xây dựng Đại Tín phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hóa do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./.

Nơi nhận: 

- Công ty TNHH Xây dựng Đại Tín;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Chi cục TCĐLCL, QLTT (để phối hợp);
- Giám đốc Sở;
- Các phó Giám đốc Sở;
- Các Phòng: QLXD, TTr;
- Chi cục giám định xây dựng;
- Văn phòng Sở (đăng tải Website Sở);
- Lưu: VT, KTVLXD.(HS15)



Lâm Tứ Toàn